



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Посёлок Ивня

4 июня 2026 г.

№ 309-ра

**О проведении оценки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций на территории
Ивнянского муниципального округа
к работе в отопительный период
2026-2027 года**

В рамках реализации статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки теплосетевых организаций на территории Ивнянского муниципального округа, независимо от форм собственности:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Ивнянского муниципального округа к работе в отопительный период 2026-2027 года и утвердить ее состав (далее – комиссия) (приложение № 1).

2. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Ивнянского муниципального округа к работе в отопительный период 2026-2027 года (приложение № 2).

3. Утвердить перечень объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Ивнянского муниципального округа, подлежащих проверке готовности к работе в отопительный период 2026-2027 года (приложение № 3).

4. Комиссии в срок до 1 ноября 2026 года провести оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Ивнянского муниципального округа к работе в отопительный период 2026-2027 года в соответствии с нормативными документами, действующим законодательством и программой проведения проверки готовности

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, независимо от форм собственности, с выдачей паспортов готовности на основании актов проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 года.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района «Ивнянский район» от 29.05.2025 г. № 223-р «О проведении оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Ивнянского муниципального округа к работе в отопительный период 2025-2026 года».

6. Информационно-техническому отделу аппарата Администрации Ивнянского муниципального округа (Куровицкий А.В.) обеспечить размещение данного распоряжения на официальном сайте Администрации Ивнянского муниципального округа <https://admivnya.gosuslugi.ru/>.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Ивнянского муниципального округа по ЖКХ и градостроительной деятельности Панина А.В.

**Глава
Ивнянского муниципального округа
Белгородской области**



И.А. Щепин



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

решением Администрации
Ивнянского муниципального округа

« 4 » июня 2026 г. № 309-ра

Состав

**комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии
на территории Ивнянского муниципального округа к работе
в отопительный период 2026-2027 года**

Панин Андрей Владимирович	-заместитель муниципального и градостроительной председатель комиссии	Главы округа	Ивнянского по ЖКХ деятельности,
------------------------------	--	-----------------	---------------------------------------

Мишурова Наталья Сергеевна	-начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ивнянского муниципального округа, секретарь комиссии
-------------------------------	--

Члены комиссии:

Абраменко Татьяна Викторовна	-заместитель Главы Администрации Ивнянского муниципального округа по социальной политике
---------------------------------	---

Бардокин Николай Александрович	-начальник Ивнянского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» (по согласованию)
-----------------------------------	--

Вьюнов Павел Борисович	-генеральный директор Акционерного общества «Ивнянская теплосетевая компания»
---------------------------	--

Польшин Василий Иванович	-начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Администрации Ивнянского муниципального округа
-----------------------------	---

Ковалев Владислав Владимирович	-начальник газовой службы в п. Ивня филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель (по согласованию)
-----------------------------------	--

Павлов Максим Александрович	-заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области
--------------------------------	--

Верхне-Донского управления Ростехнадзора

Гриченко
Сергей Анатольевич

-главный государственный инспектор отдела котлонадзора, государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями

Плахин
Александр Юлиевич

-государственный инспектор по надзору за объектами газораспределение и газопотребления по Белгородской области

**Приложение № 2****УТВЕРЖДЕНА****распоряжением Администрации
Ивнянского муниципального округа****« 4 » июля 2026 г. № 309-па****Программа****проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых
организаций на территории Ивнянского муниципального округа к работе
в отопительный период 2026-2027 года****I. Общие положения**

1.1.Целью проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Ивнянского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 года является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2.Проверка осуществляется комиссией при Главе Ивнянского муниципального округа по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Ивнянского муниципального округа к работе в отопительный период 2026-2027 года (далее - Комиссия), утвержденной распоряжением Администрации Ивнянского муниципального округа.

1.3.Проверка проводится на предмет выполнения требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234.

1.4.В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

**II. Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций**

2.1.В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1)наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3)соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)обеспечение качества теплоносителей;

9)организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого

технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13)отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2.2.В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

2.3.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пункте 9 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234.

III. Объекты, подлежащие проверке

3.1 Проверка осуществляется в отношении следующих объектов:

-теплоснабжающие и теплосетевые организации, расположенные в Ивнянской и сельских территориях Ивнянского муниципального округа.

IV. Сроки проведения проверки

4.1 Срок проведения проверки источников теплоснабжения определен периодом с 1 сентября по 1 ноября 2026 года.

4.2 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному сезону.



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
Ивнянского муниципального округа

« 4 » июня 2026 г. № 309-ра

Перечень

**объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории
Ивнянского муниципального округа, подлежащих проверке готовности
к работе в отопительный период 2026-2027 года**

1. Акционерное общество «Ивнянская теплосетевая компания»:
 - 1.1. Котельная в с. Верхопенье, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.2. Центральная котельная в п. Ивня, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.3. Котельная в с. Хомутцы, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.4. Котельная в с. Драгунка, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.5. Котельная в с. Богатое, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.6. Котельная в с. Сырцево, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.7. Котельная в с. Сухосолотино, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.8. Котельная в с. Новенькое, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.9. Котельная в с. Песчаное, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.10. Котельная в с. Федчевка, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.11. Котельная в с. Сафоновка, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.12. Котельная в с. Кочетовка, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
 - 1.13. Котельная в с. Владимировка, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;

- 1.14.Котельная в с. Курасовка, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
- 1.15.Котельная в с. Вознесеновка, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
- 1.16.Котельная МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Ивня» Ивнянского муниципального округа Белгородской области, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
- 1.17.Котельная АТП-ДК п. Ивня, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
- 1.18.Котельная по ул. Гагарина в п. Ивня, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
- 1.19.Котельная в с. Покровка МБОУ «Покровская основная общеобразовательная школа Ивнянского муниципального округа Белгородской области», тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
- 1.20.Котельная в с. Покровка (Покровский сельский Дом культуры), тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
- 1.21.Котельная ФОК, ул. Садовая, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
- 1.22.Котельная ОСГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ивнянского муниципального округа Белгородской области, тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети;
- 2.Котельная областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Детский противотуберкулезный санаторий п. Ивня», тепловая сеть и объекты, расположенные на тепловой сети.